



Tückmantel & Co. GmbH **Kartonagenfabrik**

Ihr Partner in Verpackungsfragen

...im Fertigungsbereich

- Prototypenherstellung
- Vorserienrealisation
- laufende Produktion
- Sonderanfertigungen
- Kleinaufträge für Werbemaßnahmen

...im Dienstleistungssektor

- Konzepterstellung
 - Verpackungsstrukturdesign
 - Transfer von Entwürfen in fertigungsfähige Konstruktionen
- Werkzeugbau

...mit leistungsfähigen Geschäftspartnern in

- Druck
- Kunststoffverarbeitung

...prüfen Sie unsere Leistungsfähigkeit

Bezeichnung


Formate



Zuschnitt

Bauart: Kartonzuschnitt
Norm: -
Lieferform: 4-seitig, rechtwinklig beschnitten
Auflage: ab 1.000 Stück
bei Bedarf: Druck, Eckenabrundung,
RESY-Kennzeichnung


min 30 x 30 mm
max 1.000 x 800 mm



Stanzteil

Bauart: konturgestanzter Kartonzuschnitt
Norm: -
Lieferform: Auszustanzung nach
Kundenanforderung
ab 1.000 Stück
Auflage: ab 1.000 Stück
bei Bedarf: Druck, Blindprägung
RESY-Kennzeichnung

min 30 x 30 mm
max 800 x 600 mm



Falt-Schiebeschachtel

Bauart: konturgestanzter Kartonzuschnitt
Norm: nach DIN 55.429 5.1.5.1 0503/0907
Lieferform: - flachliegend
- Schuber geklebt
Auflage: ab 1.000 Stück
bei Bedarf: Druck, Stanz-/Tiefzieheinlagen
RESY-Kennzeichnung


min 100 x 20 x 10 mm
max 600 x 150 x 100 mm



Rohschachtel

Bauart: Stülpedeckelschachtel
Norm: in Anlehnung an DIN 55.429 5.3.2 0301
Lieferform: - aufgerichtet, geheftet
- flachliegend zur Selbstheftung
Auflage: ab 300 Stück
bei Bedarf: Druck, Stanz-/Tiefzieheinlagen
RESY-Kennzeichnung

min 70 x 40 x 35 mm
max 400 x 200 x 300 mm




*** auch als Stülpedeckel-Faltschachtel lieferbar ***



Überzogene Schachtel

Bauart: Stülpedeckelschachtel
Norm: -
Lieferform: - aufgerichtet, geheftet
vollflächig aussen beklebt
Auflage: ab 300 Stück
bei Bedarf: Druck, Stanz-/Tiefzieheinlagen
Fingerlöcher

min 30 x 25 x 12 mm
max 600 x 410 x 85 mm



Buchhülle

Bauart: Buchschuber
Norm: -
Lieferform: - Rohkartonage
aufgerichtet, geheftet
- überzogene Kartonage
vollflächig aussen beklebt
Auflage: ab 300 Stück
bei Bedarf: Druck, Fingerlöcher

min 15 x 90 x 60 mm
max 350 x 350 x 230 mm



Bezeichnung

längsnahtgeklebte Faltschachtel

Bauart: 0210
Norm: DIN 55.429
Lieferform: flachliegend
Auflage: ab 1.000 Stück
bei Bedarf: Druck, RESY-Kennzeichnung
*** auch als Klarsichtfaltschachtel lieferbar ***

Hohlkammerboden-Verpackung

z.B. für: DIN A5 Broschüre + Präsent (USB-Stick)
Bauart: Schiebeschachtel
Norm: DIN 55.429
Lieferform: flachliegend
Auflage: ab 1.000 Stück
bei Bedarf: Druck, Stanz-/Tiefzieheinlage
RESY-Kennzeichnung

Messerschützer

Bauart: geklebte Hülle
Norm: nach DIN 55.429
Lieferform: flachliegend
Auflage: ab 2.000 Stück
bei Bedarf: Fussklebung, Druck
RESY-Kennzeichnung

Rasiermesserscheide

Bauart: Überzogene Halsschachtel
Norm: -
Lieferform: formfest
Auflage: ab 300 Stück
bei Bedarf: Heissfolienprägung

Klarsichtstülpedeckel

Bauart: gestanzt, formfest aufgerichtet und
geklebt, alternativ tiefgezogen
Norm: -
Lieferform: gestapelt
Auflage: ab 300 Stück

Tiefzieheinlage

Bauart: vakuumverformt
Norm: -
Lieferform: gestapelt
Auflage: ab 300 Stück

Formate

min 45 x 20 x 90 mm
max 150 x 150 x 450 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage

Fach: 217 x 152 x 10 mm
Aussen: 235 x 210 x 33 mm

min 20 x 65 mm
max 80 x 320 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage






Gr. 1 25 x 11 x 165 mm
Gr. 2 28 x 17 x 165 mm
Gr. 3 30 x 14 x 175 mm

min 30 x 30 x 10 mm
max 400 x 400 x 35 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage

min 30 x 30 x 10 mm
max 400 x 400 x 50 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage



Auszug aus unserem Fertigungs- und Lieferprogramm:

Automatikbodenschachtel
Ausziehbare Schiebschachtel
Bandsägenschachtel
Bodenteil
Buchhülle
Displaytasche
Displayständer
Falthüllenschachtel
Geschenkkartonage
Hohlkammerbodenteil
Hülle
Klappdeckelschachtel
Klarsichtschachtel
Klarsichtfaltschachtel
Klarsichtstülpdeckelschachtel
Klarsichtrunddose
Messerschützer
Messerschützer mit Fussklebung
Rasiermesserscheide
Rohkarton
Schaumstoffeinlage
Schiebeschachtel
Schnürkarte
Sonderkonstruktionen
Stanzeinlagen
Stanzteile
Thekendisplayständer
Tiefzieheinlage
Überzogene Stülpdeckelschachtel
Versandschachtel
Werbeverpackung
Zuschnitt
Zwischenlage

Faltschachtel nach Norm DIN/ASSCO/FEFCO
sowie bedarfsgerecht modifiziert
0210 längsnahtgeklebt mit gegenüberliegenden Einsteckverschlüssen
0211 längsnahtgeklebt mit versetzten Einsteckverschlüssen
0215 Steckbodenfaltschachtel
0713 Automatikbodenfaltschachtel
0420 Klappdeckelfaltschachtel
B220 Stülpdeckelfaltschachtel
diverse Konstruktionen von Faltschachtelbodenteilen

Tückmantel & Co. GmbH Kartonagenfabrik

42699 Solingen • Eifelstraße 25

fon: +49 (0) 212 330750 • fax: +49 (0) 212 335363

mail: tueckmantel-kartonagen@t-online.de • www.tueckmantel-kartonagen.de

Wir sind RESY zertifiziert und verarbeiten ausschließlic
hlich Rohstoffe nach nationalen- und EU Normen